

ICS 27.010

F01

**DB12**

**天津地方标准**

DB 12/ 046.100—2011

**产品单位产量综合能耗计算方法及限额  
第 100 部分：果汁饮料**

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for  
per unit product Part 100: Fruit drink

2011-12-08 发布

2012-01-01 实施

天津市质量技术监督局 发布

## 前　　言

本部分的编写符合 GB/T 1.1—2009 标准化工作导则第 1 部分：标准结构和编写，同时符合 DB12/046. 01—2011 产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第 1 部分：总则的规定。

**本部分的第 5 章是强制性条款，其余是推荐性条款。**

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第 100 项。本系列的其它标准见 DB12/046. 01—2011 的附录 A。

本部分由天津市经济与信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、刘小溪、朱天利、李志、王亮、冯璐、张莹。

地方标准信息服务平台

# 果汁饮料单位产量综合能耗计算方法及限额

## 1 范围

本部分规定了果汁饮料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内果汁饮料生产企业。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046. 01—2011 产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

### 3.1

**果汁饮料总综合能耗** comprehensive energy consumption of fruit drink

报告期内企业果汁饮料产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和，不包括制瓶工艺能耗。

### 3.2

**果汁饮料单位产量综合能耗** comprehensive energy consumption per unit product of fruit drink

企业生产果汁饮料的总综合能耗与同期内产出的果汁饮料合格品总量的比值。

## 4 计算方法

果汁饮料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按 DB12/046. 01—2011 规定的方法进行。

### 4.1 果汁饮料产量计算

4.1.1 果汁饮料产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

4.1.2 果汁饮料以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

### 4.2 果汁饮料直接生产综合能耗

4.2.1 果汁饮料直接生产综合能耗包括：

- a) 新玻璃瓶及回收玻璃瓶入库储存、冲瓶水冲瓶、瓶口润滑、电子验瓶等生产过程综合能耗： $E_1$  吨（标准煤）；

- b) 处理水车间，包括原水过滤、沉淀生产过程综合能耗:  $E_2$  吨 (标准煤)；
  - c) 糖浆化糖工序，液态糖配制原浆生产过程综合能耗:  $E_3$  吨 (标准煤)；
  - d) 混比灌装工序，包括处理水与原浆、二氧化碳气体混合灌入容器生产过程综合能耗:  $E_4$  吨 (标准煤)；
  - e) 温瓶工序，将成品升至室温生产过程综合能耗:  $E_5$  吨 (标准煤)；
  - f) 包装、码盘工序、包括成品包装、分装，码放等生产过程综合能耗:  $E_6$  吨 (标准煤)。

#### 4.2.2 果汁饮料直接生产综合能耗按(1)式计算:

式中：

$E_z$ —报告期内果汁饮料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

$E_s$ —报告期内生产果汁饮料第 s 道工序的综合能耗, 吨(标准煤);

*n*—报告期内该产品生产工序数。

#### 4.3 果汁饮料间接生产综合能耗

果汁饮料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产果汁饮料所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到该产品的量之和，见 DB12 /046. 01—2011 第 5. 1. 2 条。

#### 4.3.1 果汁饮料间接生产综合能耗包括:

- a) 辅助生产系统综合能耗:  $E_1'$  吨(标准煤);  
 b) 附属生产系统综合能耗:  $E_2'$  吨(标准煤);  
 c) 各种损失综合能耗:  $E_3'$  吨(标准煤)。

#### 4.3.2 果汁饮料间接生产综合能耗按(2)式计算:

式中：

$E_I$ —报告期内果汁饮料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

#### 4.4 果汁饮料总综合能耗

果汁饮料总综合能耗按(3)式计算:

式中：

*E* — 报告期内果汁饮料总综合能耗，吨（标准煤）。

#### 4.5 果汁饮料单位产量综合能耗

果汁饮料单位产量综合能耗按(4)式计算:

式中：

*e* — 报告期内果汁饮料单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

## 5 果汁饮料单位产量综合能耗限额指标

果汁饮料单位产量综合能耗应不大于 70 千克（标准煤）/吨。

五平信息服务平台  
地方标准